

HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 9. päivänä maaliskuuta 2023

Vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa xx.xx.2023

Sisällys

1 § Hautaustointa koskevat säännökset, määräykset ja hallinto.....	3
2 § Hautausmaat ja tunnustuksettomat hauta-alueet.....	3
3 § Hautausmaan käytön ohjaus ja suunnittelu	3
4 § Hauta.....	4
5 § Hautaoikeus	4
6 § Hautausjärjestystä koskeva selvitys.....	5
7 § Todistus hautaoikeudesta	6
8 § Ruumiin ja tuhkan käsittely, säilyttäminen ja kuljettaminen.....	6
9 § Hautaaminen.....	6
10 § Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto.....	7
11 § Haudan hoitaminen.....	7
12 § Hautamuistomerkit	8
13 § Hautakirjanpito.....	9
14 § Hautausmaalla noudatettava järjestys.....	9
15 § Voimaantulo	10
LIITE 1 Kuva haudasta, hautapaikasta ja hautasijasta.....	11
LIITE 2 Arkkujen laatusuositukset.....	12
LIITE 3 Uurnien laatusuositukset	14

1 § Hautaustointa koskevat säännökset, määräykset ja hallinto

Pukkilan seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa (457/2003), kirkkolaissa (KL 1054/1993), kirkkojärjestyksessä (KJ 1055/1993), terveydensuojeluasetuksessa (1280/1994, 7:39–42) sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevien säännöksiensä lisäksi tämän ohjesäännön määräyksiä.

Tässä hautaustoimen ohjesäännössä annetaan tarkemmat toimeenpanoa ja menettelyä koskevat määräykset haudoista, hautakirjanpidosta, haudan hoidolle asetetuista vaatimuksista ja hautamuistomerkkien hyväksymisestä sekä hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä. (KL 17:7.2)

Kirkkoneuvosto johtaa Pukkilan seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa. Pukkilan seurakunta vastaa hautaustoimen asianmukaisesta toteuttamisesta. Tämän ohjesäännön lisäksi päätösvallan käyttämisestä hautaustoimeen liittyvissä asioissa määrätään kirkkolaissa (KL 10:1.1, 10:3.3, 10:4.2, 10:4.3 sekä 10:5) sekä Pukkilan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännössä.

KL 3:35, KL 3:5, KL 3:6.1, KL 3:7.1, KL 3:18.1, KL 10 luvun 9§ 1, 3, 4 mom.

2 § Hautausmaat ja tunnustuksettomat hauta-alueet

Pukkilan seurakunnan käytössä on yksi hautausmaa, jonka alueet ovat:

Vanha

Vanhan lisä

Uusi

Uurnalehto

Seurakunta osoittaa pyynnöstä hautasijan erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta, joka sijaitsee Pukkilan seurakunnan hautausmaalla.

Hautausmaasta on voimassa, mitä niistä hautaustoimilaissa, kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetään.

Hautaustoimilaki 3§ ja 5§, KJ 3:55.1, KJ 3:56

3 § Hautausmaan käytön ohjaus ja suunnittelu

Hautausmaan käytössä noudatettavasta hautausmaakaavasta, hautausmaan käyttösuunnitelmasta ja hautakartasta sekä hautausmaan ylläpidossa ja hoidossa noudatettavasta hautausmaan hoitosuunnitelmasta säädetään kirkkojärjestyksen 3 luvun 57-59 §:ssä.

Hautausmaan käytössä noudatetaan kirkkovaltuuston hyväksymää hautausmaakaavaa ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa sekä hautaosastojen käyttösuunnitelmia.

Hautausmaakaava on kustakin hautausmaasta laadittu yleiskartta, joka osoittaa hautausmaan rajat, sen liikenteen järjestelyt, eri toimintojen sijoitukset sekä jakaa hauta-alueet hautaosastoihin ja mahdollisesti riveihin.

Hautausmaan käyttösuunnitelma sisältää hautausmaakaavan sanallisen selityksen, joka selventää ne hautausmaakaavan yksityiskohdat, jotka eivät ilmene piirustuksista. Suunnitelmasta käy myös ilmi, onko hautausmaalla tai sen osalla käytössä syvähaudaus ja missä järjestyksessä hautaosastot otetaan käyttöön. Käyttösuunnitelmassa otetaan huomioon myös eri aikoina perustettujen hautausmaan osien ominaispiirteet sekä esitetään hautausmaan ja hautausmaan osastojen käytön erityiset rajoitukset.

KJ 3:57-59, KL 17:8, KJ 17:6.1-2

4 § Hauta

Hauta on yhden tai useamman vainajan hautaamista varten varattu maa-alue hautausmaalla. Hauta sisältää yhden tai useamman vierekkäisen hautapaikan ja kukin hautapaikka yhden tai useamman päällekkäisen hautasijan (ks. LIITE 1).

Arkkuhaudan vähimmäissyvyydestä määrätään terveydensuojeluasetuksessa. Jos hautausmaa tai sen osa käyttösuunnitelmassa on osoitettu kerros- eli syvähaudaukseen ja maan laatu sen sallii, voidaan hautaan haudata kaksi tai useampia arkkuja päällekkäin, jolloin vähimmäissyvyyteen (1,5 metriin) lisätään 0,6 metriä arkkua kohden. Samaa arkkuhautasijaa saa käyttää aikaisintaan 25 vuoden kuluttua edellisestä hautaamisesta.

Urnahaudan vähimmäissyvyys on 0,6 metriä. Tämä ei kuitenkaan koske ilman urnaa haudattavaa tuhkaa. Arkkuhautasijaa voidaan käyttää urnahaudaukseen siten, että asiasta tehdään merkintä seurakunnan hautakirjanpitoon. Urnia voidaan haudata päällekkäin tilan salliessa.

Pukkilan seurakunnan hautausmaalla ei ole mahdollisuutta haudata urnaholviin (kolumbarioon).

Vainajan tuhka voidaan kätkeä myös muistolehtoon ilman erikseen luovutettavaa hautapaikkaa. Muistolehdossa ei ole näkyvästi merkittyjä hautasijoja eikä yksityisiä muistomerkkejä. Hautausmaalla on myös tuhkan sirottelualue.

Hautausmaalla voi olla alue, joka on tarkoitettu joukkotuhon uhrien hautaamiseksi yhteishautaan.

Pukkilan seurakunnan kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista.

Terveydensuojeluasetus 40§, KL 17:9.2, KJ 3:59

5 § Hautaoikeus

Hautasija luovutetaan Pukkilan seurakunnan hautausmaalle kotikuntalain (201/1994) 4 §:ssä mainituille vainajille. Myös muille vainajille voidaan luovuttaa hautasija, mikäli se on Pukkilan seurakunnan hautausmaan käytön kannalta mahdollista.

Hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi. Ainaishautoja ja ennen voimassaolevan kirkkolain voimaantuloa määräajaksi luovutettuja hautoja koskevista oikeuksista säädetään kirkkolain 13 luvun 8 §:ssä.

Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden jatkaa määräaikaisten hautojen hallinta-aikaa hallinta-ajan ollessa päättymässä, ellei hallinta-ajan jatkamiselle ole hautausmaan tarkoituksenmukaisesta ylläpidosta aiheutuvaa estettä.

Pukkilan seurakunnalle menetetyn hautaoikeuden aiemmat hautaoikeuden haltijat voivat lunastaa takaisin seuraavasti:

Mikäli hautaoikeus on menetetty hoitamattomuuden takia:

Haudan hallintaoikeus voidaan päättää palauttaa hakemuksesta. Myönteisen päätöksen jälkeen haudan hallinta-aikaa on jatkettava vähintään viisi vuotta, jos hallinnan menettämisestä on kulunut korkeintaan yksi vuosi. Mikäli hallinnan menettämisestä on kulunut yli vuosi, haudalle on lunastettava uusi hallinta-aika, jonka kesto on 25 vuotta.

Mikäli hallinta-aika on päättynyt tai hauta on luovutettu Pukkilan seurakunnalle:

Yhden vuoden siirtymäajan aikana omainen voi lunastaa haudan takaisin maksamalla lisää haudan hallintaoikeutta vähintään viisi vuotta. Yhden vuoden siirtymäajan jälkeen haudan hallintaoikeus voidaan palauttaa hakemuksesta. Myönteisen päätöksen jälkeen haudalle on lunastettava uusi hallinta-aika, jonka kesto on 25 vuotta.

Hautaoikeuden haltija voi halutessaan luopua hautaoikeudesta haudan koskemattomuusajan umpeuduttua. Tällöin hän on velvollinen esittämään muiden omaisten suostumukset asiaan.

Kun hauta määräajan päättymisen jälkeen luovutetaan uudelleen, ensisijainen oikeus hautaan on sillä, jolla on aiemmin ollut oikeus tulla siihen haudatuksi.

Kun merkittävän henkilön tai kulttuurihistoriallisesti erityisen arvokkaan haudan hautaoikeuden voimassaoloaika päättyy, kirkkovaltuusto voi, tarvittaessa museovirastoa kuultuaan, määrätä haudan Pukkilan seurakunnan kustannuksella säilytettäväksi. Kirkkovaltuusto voi tällöin oikeuttaa myös muun yhteisön tai henkilön vastaamaan haudan säilyttämisestä.

Kirkkoneuvosto ratkaisee erimielisyyden hautaoikeudesta, hautaoikeuden haltijasta, siitä keitä hautaan voidaan haudata, haudan haltijan velvollisuuksista tai muusta hautaa tai hautaamista koskevasta asiasta, jollei hautaustoimilaissa ole toisin säädetty. (KL 17:6)

Hautasijan osoittamisesta ja hautaoikeudesta on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

Hautaustoimilaki 4§ ja 11§, KL 3:29-30, KL 3:36, KL 13:8

6 § Hautaamisjärjestystä koskeva selvitys

Haudattaessa aikaisemmin lunastettuun hautaan on hautausjärjestelyistä huolehtivan esitettävä tarvittaessa hautaoikeuden haltijan suostumus asiaan. Jos kirkkolain mukaista hautaoikeuden haltijaa ei ole, on esitettävä sukuselvitys ja ensisijaisten oikeudenomistajien suostumukset.

KL 3:32, 34, 37

7 § Todistus hautaoikeudesta

Hautaoikeuden haltijalle annetaan pyynnöstä todistus (hautakirja) hautaoikeudesta. Todistukseen merkitään tiedot haudan sijainnista, hautaoikeuden voimassaoloajasta ja hautaoikeuden haltijasta sekä, jos siitä on sovittu, keitä hautaan voidaan haudata.

KL 3:31

8 § Ruumiin ja tuhkan käsittely, säilyttäminen ja kuljettaminen

Ruumiin vastaanottaminen haudattavaksi tai tuhkattavaksi edellyttää hautauslupaa tai kuolinselvitystä. Jos vainaja siunataan hautaan muualla, seurakunta toimittaa hautausluvan vainajan mukana edelleen hautausmaan tai krematorion ylläpitäjälle.

Ruumis säilytetään ennen hautaamista suljetussa arkussa vainajien säilytystilassa, jonne ei saa päästää sivullisia. Arkkuun on merkittävä vainajan nimi.

Ruumiin kuljettaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen varatussa kulkuneuvossa.

Arkkua ei saa avata seurakunnan tiloissa, mikäli vainajaan liittyy terveysriski. Tämä on ilmoitettava tuotaessa arkkua seurakunnan tiloihin.

Hautaan siunaamisen toimittaa pappi kirkossa, siunauskappelissa, haudalla taikka vainajan kotona sen mukaan kuin hautauksesta huolehtivat henkilöt siitä papin kanssa sopivat.

Hautaustoimesta vastaava viranomainen voi määrätä ruumiin siirrettäväksi hautaan ennen hautaan siunaamista terveydensuojeluyksistään tai muusta erityisestä syystä. Tällöin hauta on peitettävä arkun korkeudelta.

Omaisten pyynnöstä ruumis voidaan viedä hautaan ennen hautaan siunaamista, jos esteitä siihen ei ole.

Mikäli hautausjärjestelyistä huolehtiva henkilö ei ole huolehtinut tuhkan hautaamisesta vuoden kuluessa tuhkaamisesta, krematorion tai hautausmaan ylläpitäjä hautaa tuhkan muistolehtoon.

KJ 3:55.3, KJ 3:13.1, Hautaustoimilaki 2§, 19§, Terveydensuojeluasetus 41§, Asetus kuolemansyyn selvittämisestä 22a.1§

9 § Hautaaminen

Vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava krematoriossa. Vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla. Vainajan

ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.

Hautaamisen ajasta on sovittava, mikäli mahdollista, viimeistään kahdeksan päivää ennen hautausta. Ennen hautaamista tulee hautausjärjestelyistä huolehtivan toimittaa Pukkilan seurakunnalle hautauslupa, jos tietoa henkilön kuolemasta ei ole rekisteröity väestötietojärjestelmään.

Hauta kaivetaan hautakartan määräämään paikkaan ja sen leveys ja pituus määräytyvät arkun suuruuden mukaan siten, että arkku mahtuu riittävän väljästi laskeutumaan vaakasuorassa asennossa haudan pohjalle. Kaivanto tuetaan asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Haudalla olevat hautamuistomerkit on hautaoikeuden haltijan kustannuksella siirrettävä syrjään ja hautauksen jälkeen taas asetettava paikoilleen siten, että muistomerkki ei vaaranna turvallisuutta. Haudan kaivamisen aikana näkyviin tulevat aikaisemmin haudatun vainajan jäännökset suojataan kaivamisen aikana ja sen jälkeen peitetään haudan pohjalle.

Tilapäisen haitan aiheuttaminen viereisille haudoille ei ole esteenä haudan avaamiselle.

Ruumis on haudattava helposti maatuva arkussa. Ruumiin hautaaminen voidaan erityisistä syistä sallia ilman arkkua, mikäli terveydensuojelusäännökset sen sallivat. Tuhka on haudattava helposti maatuva uurnassa. Tuhkan hautaaminen voi tapahtua myös ilman uurnaa hautausmaan käyttösuunnitelman mukaisella tavalla.

Hauta peitetään toimituksen aikana kannella, jonka päälle kukkalaitteet lasketaan.

Haudan avaamisesta ja peittämisestä huolehtii seurakunta. Omaiset voivat peittää haudan, jos siitä on erikseen sovittu.

Omaisten tulee poistaa hautaamisen tai siunaustilaisuuden jälkeen haudalle lasketut kukat, kukkalaitteet, seppeleet ja muut tervehdykset kahden viikon kuluessa, minkä jälkeen hautausmaan henkilökunnalla on oikeus poistaa ne. Tuhkahautauksen yhteydessä omaiset vastaavat kukkalaitteiden siirrosta haudalle heti siunaustilaisuuden jälkeen. Siunaustilaisuuden jälkeen kappeliin jääneet kukat, kukkalaitteet ja muut tervehdykset hävitetään asianmukaisesti.

Hautausoimilaki 1:2, Terveydensuojeluasetus 40§, Asetus kuolemansyyn selvittämisestä 22a.2-3§

10 § Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto

Haudattu ruumis tai tuhka saadaan siirtää toiseen hautaan vain, jos aluehallintovirasto erityisen painavista syistä on myöntänyt siihen luvan. Haudatun ruumiin siirtäminen edellyttää lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomaisen myöntämää lupaa. Mainitut päätökset on ennen siirron valmistelua toimitettava tiedoksi seurakunnalle.

Hautausoimilaki 24§, Terveydensuojeluasetus 42§, Hallintolaki 34.1§

11 § Haudan hoitaminen

Seurakunnalle kuuluva hautausmaan perushoito ja hautaoikeuden haltijalle kuuluvat tehtävät määräytyvät hautausmaan hoitosuunnitelman mukaisesti.

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla hoidettuna. Hautaa on hoidettava niin kuin siitä on erikseen säädetty ja kunkin hautaosaston käyttösuunnitelmassa määrätty. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

Pukkilan seurakunta voi tarvittaessa antaa määräyksiä hautausmaan hoitamisesta yleisen järjestyksen ja rauhan säilyttämiseksi.

Pukkilan seurakunta voi ottaa vastatakseen haudan hoidosta määrääjäksi korvausta vastaan. Haudan hoidosta ja sen ehdoista sovitaan seurakunnan ja omaisten välillä tehtävässä sopimuksessa.

Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi.

Mikäli hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus pannaan tiedoksi haudalle ja ilmoitetaan paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Jos hautaoikeuden haltija ei kunnosta hautaa, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä tiedotetaan asianosaiselle kirjeitse ja, mikäli asianosaista ei tiedetä tai hänen olinpaikastaan ei ole tietoa, julkaisemalla siitä kuulutus lehdessä.

Hautoja hoitavan yrittäjän on tehtävä toiminnastaan ilmoitus Pukkilan seurakunnalle. Jos hautoja hoitava yrittäjä haluaa käyttää työssään seurakunnan tarvikkeita tai muita hautausmaan palveluja, hänen on sovittava siitä seurakunnan kanssa erikseen.

Kirkkovaltuusto voi kirkkolain mukaisilla perusteilla määrätä haudan Pukkilan seurakunnan kustannuksella säilytettäväksi ja hoidettavaksi. Kirkkovaltuusto voi tällöin myös hyväksyä sopimuksen, jolla muu yhteisö tai henkilö sitoutuu vastaamaan haudan hoitamisesta.

Haudan hoitamisesta on voimassa mitä siitä hautaustoimilaisissa ja kirkko laissa määrätään.

Hautaustoimilaki 13§, KL 3:33, KL 3:36, KJ 3:58

12 § Hautamuistomerkit

Haudalle saa sijoittaa hautausmaan käyttösuunnitelman tai seurakunnan hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin.

Haudalle asennettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle. Muistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen tai vieremän vaaraa ole.

Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty eikä se saa olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin työn suoritus vaatii. Viereisten hautojen vahingoittamista on vältettävä. Hautamuistomerkin asentaminen on sallittu vain sulan maan aikana.

Työn päätyttyä on hauta heti siistittävä. Jos viereistä hautaa on vahingoitettu, on se heti korjattava. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot, muu vahinko tai seurakunnalle jääneet siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä.

Seurakunnalla on oikeus kuljettaa pois paikoilleen asentamatta jätetyt hautamuistomerkit tai muut laitteet ja veloittaa siitä aiheutuva työ laiminlyöjältä.

Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty, jollei haudausmaan käyttösuunnitelma sitä salli.

Seurakunta seuraa hautamuistomerkkien turvallisuutta ja antaa tarvittaessa kehoituksia puutteiden korjaamiseksi. Määräysten vastaisesti asennettu muistomerkki on seurakunnan kehotuksesta viipymättä korjattava tai poistettava. Seurakunta voi määrätä haudalta poistettaviksi asiaankuulumattomat aidat, puut, pensaat ja muut kasvit.

Seurakunnalle siirtyneet hautamuistomerkit inventoidaan Museoviraston ohjeiden mukaisesti. Seurakunta pitää yllä rekisteriä kulttuurihistoriallisesti arvokkaista hautamuistomerkeistä.

Hautaustoimilaki 14§, KJ 3:60, 61

13 § Hautakirjanpito

Hautoista ja niihin haudatuista pidetään hautaustoimilain mukaista rekisteriä siten, että siitä voidaan vaikeudetta todeta:

- a) mihin paikkaan tietty henkilö on haudattu,
- b) kuka on tiettyyn paikkaan haudattu,
- c) kuka on hautaoikeuden haltija.

Hauta- ja vainajarekisteristä ilmenevät vainajan sukunimi ja etunimet, syntymäaika tai henkilötunnus, kuolinaika, hautaamisajankohta, hautaamistapa, hautaoikeuden voimassaoloaika, hautaoikeuden haltijan nimi ja postiosoite sekä haudan sijainti. Haudan sijainnista rekisteriin merkitään haudausmaan osasto, rivi, hauta, hautapaikka ja hautasija. Näiden lisäksi rekisteriin voidaan merkitä siunaamisajankohta sekä tieto siitä, keitä haudataan voidaan haudata. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä taiteellisesti tai historiallisesti arvokkaat muistomerkit ja niiden sijainti.

Vainajasta, jonka tuhka on haudattu muistolehtoon tai siroteltu sirottelualueelle, merkitään rekisteriin vainajan sukunimi ja etunimet, syntymäaika tai henkilötunnus, kuolinaika, mahdollinen siunaamisajankohta, hautaamisajankohta ja hautaamistapa. Muistolehdoista laadittuihin karttoihin merkitään numerolla kunkin sinne sijoitetun tuhkan paikka.

Hauta- ja vainajarekisteri tulee säilyttää pysyvästi. Mikäli Pukkilan seurakunta lopettaa toimintansa, tulee tässä pykälässä tarkoitetut asiakirjat luovuttaa säilytettäväksi arkistolaitokseen.

Hautaustoimilaki 12§

14 § Hautausmaalla noudatettava järjestys

Hautausmaalla noudatetaan hiljaisuutta ja arvokkuutta. Hautoja, haudausmaan istutuksia ja nurmikoita ei saa vahingoittaa. Hautausmaan rauhaa häiritsevä työ on hautaustoimituksen ajaksi keskeytettävä.

Moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti on sallittua vain sille erikseen osoitetuilla alueilla. Muilla alueilla moottoriajoneuvoa saa käyttää vain ruumiin tai hautamuistomerkin kuljettamiseen taikka välttämättömään huoltoajoon. Ajoneuvojen tulee olla sellaisia, että hautausmaan käytävät kestävät niiden painon.

Hautausmaan henkilöstöllä on oikeus antaa hautausmaan järjestykseen liittyviä tarkempia ohjeita ja määräyksiä.

Hautausmaiden henkilöstöllä on velvollisuus poistaa hautausmaalta henkilö, joka rikkoo hautausmaita koskevia järjestysmääräyksiä tai käyttäytyy muutoin sopimattomasti.

Yleisöllä on vapaa pääsy hautausmaalle läpi vuorokauden.




Jätteet on lajiteltava kunnan jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla.

Järjestyslaki 2§, KJ 3:55.2

15 § Voimaantulo

Tämä ohjesääntö tulee voimaan, kun tuomiokapitulin vahvistamista koskeva päätös saa lainvoiman.

LIITE 1 Kuva haudasta, hautapaikasta ja hautasijasta

 <p>hauta</p>	<p>Haudalla</p> <p>tarkoitetaan yhden tai useamman vainajan hautaamista varten varattua maa-aluetta hautausmaalla.</p>
 <p>hautapaikka</p>	<p>Hautapaikalla</p> <p>tarkoitetaan yhtä tai useampaa päällekkäin haudattavaa arkkua varten varattua tilaa haudassa.</p> <p>Kuvan haudassa on kaksi arkkuhautapaikkaa.</p>
 <p>hautasija</p>	<p>Hautasijalla</p> <p>tarkoitetaan yhden arkun tai uurnan paikkaa haudassa.</p> <p>Kuvan haudassa, johon haudataan kahteen kerrokseen, on neljä arkkuhautasijaa.</p>

LIITE 2 Arkkujen laatusuositukset

Arkkumateriaaleja koskevat vaatimukset

Näillä määrittelyillä täsmennetään seurakunnan hautustoimen ohjesäännössä annettuja vaatimuksia hyväksyttävistä arkkumateriaaleista.

Tuoteseloste

Arkku on varustettava tuoteselosteella, josta käy ilmi arkun valmistaja ja maahantuojat, tämän yhteystiedot sekä tieto siitä, että arkun valmistukseen on käytetty vain hyväksyttäviä materiaaleja.

Tuoteselosteen paikka arkussa

Tuoteseloste kiinnitetään arkun ulkopuolelle siten, että sen voi vaivatta lukea ja kätkeä hienovaraisesti. Tuoteselosteen tulee seurata arkussa kiinnitettynä soveltuvuuden tunnistamisen vuoksi vainajakylmiöön ja krematorioon, missä henkilökunta poistaa merkin tarpeen mukaan.

Arkun kokonaisuutena on oltava arkkuhautaukseen ja tuhkaukseen soveltuva.

Arkuissa hyväksyttävät materiaalit

1. **Rungon materiaalit sekä pintakäsittelyä ja sisustusta koskevat materiaalit**
 - 1.1 **Runko**
 - 1.1.1 Aito puu
 - 1.1.2 Luokan E1 puukuitu, lastulevy, MDF, vaneri
 - 1.1.3 Puulevy
 - 1.1.4 Rungon osien kiinnityksessä saa käyttää pieniä määriä metallia, kuten niittejä, nauvoja ja kulmavahvikkeita.
 - 1.2 **Liima**
 - 1.2.1 Runkomateriaaleissa ja kiinnitykseen käytetään maahautaukseen ja tuhkaukseen soveltuvia liimoja.
 - 1.3 **Pintakäsittely**
 - 1.3.1 Katepaperi
 - 1.3.2 Puuviilu
 - 1.3.3 Vesiohenteiset lakat ja maalit sekä vahat
 - 1.3.4 Kangas; luonnonkuidut ja selluloosamuuntokuidut (kuten viskoosi ja asetaatti)
 - 1.4 **Sisustus**
 - 1.4.1 Lastuvilla
 - 1.4.2 Sellu
 - 1.4.3 Olki
 - 1.4.4 Paperi, kuten sanomalehtipaperi sekä samankaltaiset tuotteet, muttei aikakauslehtipaperit ja muut päällystetyt painopaperit
 - 1.4.5 Kangas; luonnonkuidut ja selluloosamuuntokuidut (kuten viskoosi ja asetaatti)
 - 1.4.6 Pohjan tiivistykseen saa käyttää polyeteeniä, biohajoavaa muovia tai vahattua paperia. PVC:tä ei saa käyttää eikä tiivistysmateriaali saa sisältää raskasmetallia.
 - 1.5 **Koristeet**
 - 1.5.1 Puu
 - 1.5.2 Puumassa
 - 1.5.3 Pahvi

- 1.5.4 Maa-ainesperäiset puristeet
- 1.5.5 Arkun sulkemiseen tarkoitettut risti- ja muut ruuvit voivat olla metallia tai muovia.

1.6 **Kahvat**

- 1.6.1 Puu
- 1.6.2 Kahvojen kiinnikkeet voivat olla metallia, helposti irrotettavat metallikahvat sallittu.

Uudet materiaalit

Mahdollisten uusien tarjolle tulevien materiaalien osalta soveltuvuus selvitetään aina erikseen käyttötarkoituks- ja materiaalikohtaisesti.

2. **Arkun rakenne, käsiteltävyys, kestävyys, pitävyys ym.**

2.1 **Koko**

- 2.1.1 Suurin standardikoko (kaikki mitat ovat ulkomittoja) on:
- 2.1.2 Pituus 210 cm
- 2.1.3 Leveys 75 cm (sis. kahvat)
- 2.1.4 Korkeus jalat mukaan lukien 60 cm
- 2.1.5 Poikkeamat standardimitoista ovat luvallisia vainajan yksilölliset vaatimukset huomioiden

2.2 **Jalat**

- 2.2.1 Jalat on oltava, korkeus vähintään 40 mm, paitsi lasten arkuissa.

2.3 **Kahvat, päätylevyt ym.**

- 2.3.1 Jos arkussa on kahvat, päätylevy tai muita koristeita, täytyy niiden sekä kiinnitysosien olla hyväksytyä palavaa materiaalia tai vaihtoehtoisesti niiden täytyy olla ulkopuolelta irrotettavissa.

2.4 **Sulkeminen**

- 2.4.1 Kansi on voitava sulkea. Esimerkiksi vainajan näyttöä ajatellen kannen pitää olla sellainen, että sen voi helposti avata ja sulkea uudelleen.

2.5 **Pitävyys**

- 2.5.1 Arkun pohjan pitää olla nesteenpitävä. Eriste nostetaan seinämille pohjan yläpuolelle vähintään 100 mm.

2.6 **Tasapaino**

- 2.6.1 Arkun tasapainon pitää olla sellainen, että sitä voidaan normaalisti käsitellä. Arkun alapinnan tulee olla sellainen, että kantohihnat eivät pääse liukumaan hautaan laskun yhteydessä.

2.7 **Kestävyys**

- 2.7.1 Arkun kannen täytyy kestää 1100 N rasitus jaettuna 300x100 mm:n suuruiselle alueelle yhden ihmisen aiheuttama rasitus. Paine kohdistuu kannen ylemmän rajoituspintaan kolmessa kohdassa pitkin kannen keskilinjaa kummassakin päässä sekä keskellä.

2.8 **Syttyvyys**

- 2.8.1 Arkku ei saa syttyä ennen kuin uunin luukku on sulkeutunut.

3 **Tuhkan ominaisuudet**

- 3.1 Arkun palamisessa syntyvän tuhkan pitää ominaisuuksiltaan olla sellaista, että sen käsittely ei aiheuta hankaluuksia (ei esim. saa olla liian haihtuva).

LIITE 3 Uurnien laatusuositukset

Näiden suositusten tarkoituksena on, että asianomainen hautausmaasta tai krematoriosta vastaava hallintoelin voi helposti tehdä päätöksen siitä, vastaavatko hautaukseen tuodut uurnat materiaaleiltaan ja mitoiltaan hautaustoimesta päättävän hallintoelimen hyväksymiä suosituksia.

Suosituksukset koskevat teollisesti tai myyntiin valmistettuja uurnia, mutta soveltuvin osin myös yksityishenkilöiden itselleen tai lähiomaisille valmistamia uurnia. Viimeksi mainittuja arvioidessaan tulee erityistä huomiota kiinnittää uurnan mittoihin, kestävyys- ja käsiteltävyyteen sekä mahdollisuuksien mukaan käytettyjen materiaalien ympäristöystävällisyyteen.

Hautausmaaviranomainen voi päättää, että tuhkan voi asettaa maapinnan alle ilman uurnaa, esimerkiksi muistolehdoissa. Myös tuhkan sirottelu on mahdollinen tähän tarkoitukseen erikseen varatulla alueella. Ellei erikseen mainita, nämä suositukset koskevat sekä maahan laskettavia että kolumbaarioon tai muualle pysyvästi sijoitettavia uurnia.

Maahan laskettavien uurnien tulee maata 15 vuoden kuluessa.

Kolumbaarioon tai muualle pysyvästi sijoitettavien uurnien tulee säilyä muuttumattomina vähintään haudan koko hallinta-ajan.

1 Raaka-aineet ja pintakäsittely

1.1 Maahan laskettavat uurnat

1.1.1 Massiivinen puu

1.1.2 Puukuitu, lastulevy, kaarna, vaneri

1.1.3 Keramiikka, hyväksytyt ajan kuluessa maatuva

1.1.4 Metallit, hyväksytyt ajan kuluessa maatuva

1.1.5 Lakat, maalit ja liimat: materiaaleissa ja kiinnitykseen käytetään maahautaukseen ja tuhkaukseen soveltuvia liimoja

1.1.6 Kartonki ja paperimassa

1.1.7 Pussi, ympäristöystävällisestä materiaalista valmistettu

1.1.8 Tärkkelys

1.2 Kolumbaarioon tai muualle pysyvästi sijoitettavat uurnat

1.2.1 Kaikkien raaka-aineiden tulee olla kestäviä ja muotonsa säilyttäviä

1.2.2 Keramiikka (maatumatonta)

1.2.3 Metallit (korroosionkestävä)

1.2.4 Kivi

1.2.5 Lasi

1.2.6 Muovi

1.2.7 Lasikuitu

1.3 Vesistöön laskettavat uurnat

1.3.1 Uurnan on oltava rakenteeltaan sellainen, että se uppoaa nopeasti.

2 Tilavuus ja varustelu

2.1 Ulkomitat (mukaan lukien mahdolliset ulkonevat koristeet)

2.1.1 Halkaisija: enintään 30 cm

2.1.2 Korkeus: enintään 40 cm

2.2 Hyödynnettävissä oleva tilavuus

2.2.1 Aikuisen tuhkalta tarkoitetun uurnan vetoisuus tulee olla vähintään 4,5 litraa ja muoto sellainen, että se täyttyy käytössä olevin laittein.

- 2.2.2 Lapsen tuhkalle tarkoitetun uurnan tilavuus tulee olla vähintään 2,5 litraa.
- 2.3 **Täyttöaukko ja kansi**
- 2.3.1 Täyttöaukon vapaa halkaisija ei saa olla alle 63 mm. Jos aukko ei ole pyöreä, ei sen sisään piirretyn ympyrän halkaisija saa olla alle 63 mm. Aukon reunan on oltava pyöristetty tai siten alaspäin taivutettu, että reunassa ei satuta käsiään.
- 2.3.2 Uurnien tulee olla rakenteiltaan sellaisia, että ne voidaan sulkea tiiviisti. Reunojen on oltava hyvin viimeistellyt. Uurnissa, joihin kansi kiinnitetään ruuvaamalla, on ruuvien ja reikien oltava valmiina. Jos urna suljetaan ruuvilla, on käytettävä ristipääruuveja.
- 2.4 **Nauhat**
- 2.4.1 Maahan laskettavat uurnat on varustettava nauhoilla tai nyöreillä, jotka uurnan pohjasta mitattuna ovat vähintään 120 cm pitkiä.
- 3 **Uurnan kestävyys ja tiiveys**
- 3.1 Uurnan on oltava tiivis ja siten valmistettu, että se kestää normaaliin käyttöön liittyvät toimenpiteet.
- 4 **Kiinnitys alustaan**
- 4.1 Jos urna sijoitetaan ulkosalle, se on voitava kiinnittää tukevasti alustansa ruuveilla tai vastaavalla.
- 5 **Merkintä**
- 5.1 Uurnassa on oltava merkintä siitä, onko urna maatuva vai ei maatuva.

Arkkujen ja uurnien laatusuosituksset, lähde Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry, saatavilla:
<https://shk.fi/arkkujen-ja-uurnien-laaturjestelma>